

AUSGEZEICHNETE LEISTUNGSMERKMALE

X300 UND X500 SERIE

Jedem Gelände gewachsen: Mit diesen für große Flächen bestimmten leistungsstarken und komfortablen Rasentraktoren meistern Sie Ihre Mäheinsätze mühelos. Die Modelle der Serie X300 überzeugen durch herausragende Leistungsmerkmale und einfache Bedienung. Für noch mehr Leistung und Vielseitigkeit wählen Sie ein Modell der Serie X500. Ihr niedriger Schwerpunkt, großer Radstand und eine Differenzialsperre machen sie zum perfekten Alleskönner – und das auf jedem Terrain.





EINFACHSTE BEDIENUNG

Mit der leichtgängigen 2-Pedal-Fußautomatik steuern Sie bequem den Fahrrichtungswechsel und die Fahrgeschwindigkeit.



Technik, der man vertrauen kann: Wir bieten Ihnen eine erweiterte Gewährleistung. In den ersten 2 Jahren gibt es gemäß Kundengarantie keine Begrenzung der Betriebsstunden. Wenn Sie Ihre Maschine jährlich durch einen John Deere Vertriebspartner warten lassen, verlängert sich Ihre Garantie auf 4 Jahre oder 300 Stunden (X300) bzw. 500 Stunden (X500), je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt.

* Ausschließlich bei privatem Gebrauch. Bei professionellem Einsatz der X300 und X500 Rasentraktoren ist die Gewährleistung auf 12 Monate beschränkt



Ultrabequeme Fahrersitze: Erleben Sie erstklassigen Fahrkomfort. Der Komfortsitz der Serie X300 und der Komfortsitz der Serie X500 mit hoher Rückenlehne machen das Rasenmähen in jedem Gelände zum angenehmen Zeitvertreib.



LAUFRUHIGER 2-ZYLINDER-V-MOTOR

Der 2-Zylinder-V-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und Geschwindigkeitsfixierung bürgt für schnelle Starts und herausragende Flächenleistung (nur beim X590).



Entleerung leicht gemacht: Das Heck-Grasaufnahmesystem lässt sich bequem von Ihrem Sitz aus entleeren (X350R).


GESCHWINDIGKEITSFIXIERUNG

Die Geschwindigkeitsfixierung kennen Sie aus dem PKW-Bereich. Bei Ihren Mäheinsätzen ist diese Funktion ebenso nützlich. Zum Ein- und Ausschalten dieser praktischen Funktion genügt ein Tastendruck – so wie Sie es aus Ihrem PKW kennen.




MODERNES ARMATURENBRETT

Das Informationsdisplay mit Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie bei allen Lichtverhältnissen die Anzeige gut ablesen können. Eingebettet ist es in das übersichtliche Armaturenbrett, auf dem Sie stets alle wichtigen Funktionen im Blick haben. Darüber hinaus profitieren Sie von Servolenkung und hydraulischem Mähwerkaushub (X370, X584, X590), die Ihnen in hohem Maße die Bedienung erleichtern.



Elektronische Kraftstoffanzeige: Dank der gut ablesbaren Kraftstoffanzeige wissen Sie immer, wann Sie das nächste mal in die Box müssen. (Nicht beim X350R. Dieser hat eine Kraftstoff-Reserveanzeige, die bei einem geringen Kraftstoffvorrat zu blinken beginnt.)



Spannungsanzeige: Niedrig, normal, hoch. Auf einen Blick sehen Sie, wie stark die elektrischen Verbraucher Ihre Lichtmaschine beanspruchen.




VIERRADLENKUNG

Dank ihrer serienmäßigen Vierradlenkung sind die Modelle X354 und X584 extrem wendig. So mähen Sie Hindernisse noch müheloser und präziser aus.

SCHNITTHÖHEN- VERSTELLUNG

Mit dem praktischen Drehregler stellen Sie die gewünschte Schnitthöhe in 6-mm-Stufen ein – bequem von Ihrem Sitz aus.



Optimaler „Drehzahlbereich“:

Diese Anzeige stellt die für den Mähbetrieb optimale Motordrehzahl grafisch dar. Dadurch erzielen Sie immer herausragende Arbeitsergebnisse.



Die robusten **Accel Deep Mähwerke** stehen für nie gekannte Schnittqualität, Produktivität und Vielseitigkeit für ein tadelloses Finish. Das durchgehend 11,4 cm tiefe, aus Qualitätsstahl gestanzte Mähdeck bürgt für erstklassige Ergebnisse beim Mähen, Mulchen sowie bei der Schnittgutaufnahme. Es hat weder scharfe Kanten noch Ecken, an denen sich Schnittgut ansammeln und die Mähleistung beeinträchtigen könnte.

SERIE X300



BEI ALLEN MODELLEN DER SERIE X300

- Mähwerkzuschaltung:
elektrisch
- 2-Pedal-Fußautomatik
- Geschwindigkeitsfixierung
- Komfortsitz



X350

8.000 m²

Geschwindigkeit: 8,2 km/h

MÄHWERK-OPTIONEN

107 cm Edge Mulch Mähwerk

107 cm Accel Deep Mähwerk

- CE-Nennleistung (gemäß SAE J1349 getestet):
12,2 kW (16,4 PS)* bei 3.100 U/min
- MulchControl: Standard
- Grasaufnahmesystem: Option (107 cm Accel
Deep)



X350R

8.000 m²

Geschwindigkeit: 8,5 km/h

Heck-Grasaufnahmesystem

MÄHWERK

107 cm mit Heckauswurf

- CE-Nennleistung (gemäß SAE J1349 getestet):
12,2 kW (16,4 PS)* bei 3.100 U/min
- Mulchstopfen: Standard



X354

8.000 m²

Geschwindigkeit: 8,2 km/h

Vierradlenkung

MÄHWERK

107 cm Edge Mulch Mähwerk

MÄHWERK-OPTIONEN

107 cm Accel Deep Mähwerk (Option)

- CE-Nennleistung (gemäß SAE J1349 getestet):
12,2 kW (16,4 PS)* bei 3.100 U/min
- MulchControl: Standard
- Grasaufnahmesystem: Option (107 cm Accel
Deep)



X370

8.000 m²

Geschwindigkeit: 8,6 km/h

Hydraulische Vorderradlenkung

MÄHWERK-OPTIONEN

107 cm Edge Mulch Mähwerk

107 cm Accel Deep Mähwerk

- CE-Nennleistung (gemäß SAE J1349 getestet):
12,2 kW (16,4 PS)* bei 3.100 U/min
- Mähwerk- und Anbaugeräteaushub:
hydraulisch
- MulchControl: Standard
- Grasaufnahmesystem: Option (107 cm Accel
Deep)



X380

8.000 m²

Geschwindigkeit: 10,0 km/h

MÄHWERK-OPTIONEN

107 cm Edge Mulch Mähwerk

122 cm Accel Deep Mähwerk

- CE-Nennleistung (gemäß SAE J1349 getestet):
13,8 kW (18,5 PS)* bei 3.350 U/min
- MulchControl: Option (122 cm Accel Deep)
- Grasaufnahmesystem: optional

Entdecken Sie unsere große Auswahl
an Anbaugeräten und Zubehör
auf den Seiten 52–57

SERIE X500

BEI ALLEN MODELLEN DER SERIE X500

- Mähwerkzuschaltung:
elektrisch
- Geschwindigkeitsfixierung
- Komfortsitz mit hoher
Rückenlehne
- Servolenkung
- 2-Pedal-Fußautomatik



X584

8.000 m² und mehr

Geschwindigkeit: 11,6 km/h

Hydraulische Allrad-Servolenkung

MÄHWERK-OPTIONEN

122 cm Accel Deep Mähwerk

137 cm Accel Deep Mähwerk

- CE-Nennleistung (gemäß SAE J1349 getestet):
16,1 kW (21,6 PS)* bei 3.350 U/min
- Mähwerk- und Anbaugeräteaushub:
hydraulisch
- MulchControl: optional
- Grasaufnahmesystem: optional



X590

8.000 m² und mehr

Geschwindigkeit: 11,6 km/h

Hydraulische Vorderradlenkung

MÄHWERK-OPTIONEN

122 cm Accel Deep Mähwerk

137 cm Accel Deep Mähwerk

- CE-Nennleistung (gemäß SAE J1349 getestet):
16,7 kW (22,4 PS)* bei 3.250 U/min
- Mähwerk- und Anbaugeräteaushub:
hydraulisch
- MulchControl: optional
- Grasaufnahmesystem: optional

MULCHEN WAR NOCH NIE SO LEICHT

Machen Sie Bekanntschaft mit MulchControl – der perfekten Zusatzausstattung für ausgezeichnete Leistung und Flexibilität beim Mähen und Mulchen. Dieses benutzerfreundliche System lässt Sie beliebig zwischen Seitenauswurf und Mulchen wechseln, indem Sie einfach einen Hebel umlegen. Das mit unseren speziellen Mulchmessern arbeitende Zubehör MulchControl ist für alle Rasentraktoren der Serie X300 (mit Ausnahme des Modells X350R) und der Serie X500 verfügbar.

Um MulchControl zusammen mit unseren Mulchmessern und dem Power Flow Grasaufnahmesystem zu nutzen, brauchen Sie lediglich den Hebel in die „Seitenauswurf“-Position zu bringen.

