



Bobcat®

One Tough Animal.

DIESEL-GABELSTAPLER

9er-Serie, Luftreifen, 2,0 bis 3,5 Tonnen Kapazität

🌐 Europa



EINFÜHRUNG

ONE TOUGH ANIMAL

► UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen bringen wir Sie effizienter und produktiver voran, selbst unter den härtesten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.



► DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf übernahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie wie wir sie heute kennen.

► ERFAHRUNG IN JAHREN

Im Jahr 2021 erweiterte Bobcat sein Portfolio durch die Übernahme von Doosan Industrial Vehicle. Dieser Spezialist für Flurförderzeuge baute 1968 seinen ersten Gabelstapler und baute später eine weltweite Präsenz mit 400 Händlern in 93 Ländern auf.



► BOBCAT HEUTE

Bobcat erweitert sein Portfolio um Gabelstapler und Schubmaststapler für die Materialumschlagsbranche. Damit bietet Bobcat eine umfassende Produktpalette, die alle Ihre Anforderungen an die Intralogistik erfüllt. Bobcat-Gabelstapler und -Schubmaststapler werden im Werk in Korea hergestellt, während die hochwertige Lagertechnikausrüstung von Bobcat in Deutschland produziert wird.



ROBUST, WENDIG UND SICHER

► BEREIT, NEUE HÖHEN ZU ERREICHEN

Geben Sie Ihrem Unternehmen frischen Auftrieb mit einem Dieselstapler, der alle Ihre Erwartungen erfüllt: einen leistungsstarken, kraftvollen und effizienten Motor, eine leichtgängige und variable Steuerung und eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen – und das alles in einer Maschine, die robust, zuverlässig und einfach zu warten ist und niedrige Gesamtbetriebskosten bietet.



► ULTIMATIVE PRODUKTIVITÄT

Erledigen Sie jeden Tag mehr, dank des leistungsstarken und dennoch effizienten G2-Dieselmotors – mit 45,6 kW Leistung und 300 Nm Drehmoment und der erstklassigen Fahr- und Hebegeschwindigkeiten. **S. 6–7**



► KOMFORT RUNDUM

Arbeiten Sie während Ihrer Schicht bequem – mit weniger Ermüdung und vielen serienmäßigen Qualitätsmerkmalen: ergonomischer Sitz, Farbdisplay, viel Beinfreiheit, rutschfeste Trittstufe und mehr. **S. 8–9**



► SICHERHEIT GARANTIERT

Genießen Sie die Sorgenfreiheit, die Ihnen diese Maschine mit ihrer hervorragenden Rundumsicht, ihrer ausgezeichneten Stabilität und einer ganzen Reihe von intelligenten Sensoren bietet. **S. 10–11**



► MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Minimieren Sie die Gesamtbetriebskosten durch längere Wartungsintervalle und hochwertige Bobcat-Originalteile und -Verbrauchsmaterialien, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und dazu beitragen, dass Ihre Maschine reibungsloser und länger läuft. **S. 12–13**

HERAUSRAGENDE PRODUKTIVITÄT



HERVORRAGENDE SICHT

Dank des präzise gestalteten Fahrerschutzdachs mit abgewinkelten Dachstreben und der hervorragenden Sicht durch den Mast haben Sie die beste Sicht auf die anstehende Aufgabe und können jeden Tag mehr erreichen.



LEISTUNGSSTARKER DIESELMOTOR

Der leistungsstarke und dennoch effiziente G2-Dieselmotor mit 45,6 kW Leistung und 300 Nm Drehmoment bietet erstklassige Fahr- und Hebegeschwindigkeiten. Dank des verfügbaren Multi-Drehmoment-Modells können Sie die Leistung Ihrer Maschine an jede Aufgabe anpassen.



AN IHRE BEDÜRFNISSE ANGEPASST

Mit der VCU (Vehicle Control Unit) sehen Sie alle wichtigen Parameter auf einen Blick. Außerdem können Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt direkt anpassen, sodass Sie mit Ihrer Maschine völlig im Einklang arbeiten und mehr leisten können.



OPTIMIERTER LENKEINSCHLAG

Selbst bei begrenztem Platz können Sie dank des kleinen Wenderadius mühelos in den beengtesten Bereichen hinein- und herausmanövrieren. Genießen Sie die Arbeit an Orten, an denen andere Maschinen versagen!

KOMFORT & BEDIENELEMENTE



► SITZ UND LENKSÄULE EINFACH VERSTELLBAR

Der hochwertige Federsitz bietet viel Platz für den Fahrer und ganz täglichen Komfort bei langen Schichten. Der Sitz und die Lenksäule lassen sich leicht verstellen, sodass sich jeder Fahrer in der Kabine wohlfühlen kann.




► ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE

Dank der ergonomischen Konstruktion und der perfekten Platzierung der Bedienelemente ist die Bedienung dieser Maschine ein Kinderspiel. Hebel oder Tastendruck, und von der Heizung/Klimaanlage bis zur Feststellbremse – Sie haben alles, was Sie brauchen, immer genau dort, wo Sie es brauchen.



► GROSSES DISPLAY IN DER KABINE

Sie sehen alle wichtigen Informationen auf dem Bildschirm Ihres Kabinendisplays. Mit diesem großen 5-Zoll- oder optionalen 7-Zoll-Bildschirm können Sie die Leistungseinstellungen der Maschine direkt per Knopfdruck überprüfen und steuern.



► RÜCKFAHRKAMERA-DISPLAY

Sie können Ihre Maschine mit einer Rückfahrkamera ausstatten, die automatisch auf das zusätzliche Display in der Kabine übertragen wird, wenn Sie rückwärts fahren – so haben Sie immer die beste Sicht auf Ihren Arbeitsplatz, ohne auf Ihren Komfort verzichten zu müssen.

► ERSTKLASSIGE LAUTSPRECHER



Sie können Ihre Kabine mit erstklassigen Lautsprechern ausstatten, um auch während der längsten Schicht Musik zu hören.

► OPTIMAL PLATZIERTE GRIFFE




Dank des optimal platzierten Einstiegsbügels und der Griffe ist das Ein- und Aussteigen äußerst schnell und bequem.

► DEN ÜBERBLICK BEHALTEN



Dank der gut platzierten Tasten schalten Sie Ihre Scheibenwischer nicht versehentlich ein und aus, während Sie lenken und die Ladung handhaben.



SICHERHEIT BEI JEDER BEWEGUNG

► FORTSCHRITTLICHER SCHUTZ FÜR SIE UND IHREN BETRIEB

Bei Bobcat-Gabelstaplern ist die Sicherheit in ihrer DNA verankert. Diese Maschinen sind mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die Ihre Gesundheit und Ihre Investition schützen. Außerdem schenken Sie Ihnen bei jeder Aufgabe Sorgenfreiheit – jeden Tag.

► BEDIENERERKENNUNGSSYSTEM (OSS)

Sobald der Bediener den Sitz verlässt, stoppen die Fahr- und Hubmasthebefunktionen der Maschine – so führt der Gabelstapler keine unbeabsichtigten Bewegungen aus.



► ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE (EPB)

Die Feststellbremse wird automatisch aktiviert. So wird die Sicherheit rund um das Fahrzeug gewährleistet.




► GEGENGEWICHT

Das neue Gegengewicht, das sich hinten am Gabelstapler befindet, sorgt für hervorragende Stabilität. Außerdem reduziert es die Vibrationen und erhöht so die Lebensdauer der Maschinenteile.



► GETRIEBEUMSCHALTSPERRE

Das Umschalten von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt ist nur möglich, wenn die Stapler-Geschwindigkeit unter 3 km/h liegt.



► SICHERHEITSGURT-FOLGEVERRIEGELUNG

Der Sicherheitsgurt muss angelegt werden, wenn der Fahrer sitzt, um den Gabelstapler zu bedienen.




► GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG

Für noch mehr Sicherheit kann eine Geschwindigkeitsbegrenzung festgelegt werden, damit Ihr Gabelstapler nicht zu schnell fährt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann separat für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt eingestellt werden.



► GROSSER PANORAMASPIEGEL

Der große Panoramaspiegel bietet eine hervorragende Sicht auf den hinteren Arbeitsbereich, erhöht die Sicherheit und steigert gleichzeitig Ihre Gesamtproduktivität.



► LEISTUNGSSTARKE LED-LEUCHTEN


Die leistungsstarken LED-Leuchten erhellen selbst die dunkelsten Bereiche an Ihrem Arbeitsplatz – damit Sie immer alles in Ihrer Umgebung sicher sehen können.



LANGE LEBENSDAUER

► HERVORRAGENDE ZUVERLÄSSIGKEIT

Dank eines leistungsstarken G2-Motors, staub- und wasserfester Teile und einer vibrationsreduzierten Kabine sind die Bobcat-Dieselstapler der 9er-Serie robust gebaut und bieten Ihnen ein Maximum an Betriebszeit und Zuverlässigkeit.



Der Hydraulikschlauch vorne kann durch Trennen des Primär-/Sekundärteils einzeln ausgetauscht werden, wodurch die Gesamtbetriebskosten reduziert werden

Reduzierter Lärmpegel schont die Ohren des Fahrers

Durch die vollschwimmende Kabine wird der Lärm im Inneren reduziert und gleichzeitig werden die Vibrationen für eine längere Lebensdauer der Komponenten verringert

Verbesserte Qualität der elektronischen Komponenten und IP65-Schutz der Steckverbinder zur Minimierung von Ausfallzeiten

Das Gegengewicht reduziert die Vibrationen weiter und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
S. 11

Durch einfaches Anschließen eines Laptops an den Gabelstapler kann ein Techniker alle Parameter nach den Wünschen des Bedieners einstellen

Die Bodenplatte und die Seitenverkleidung können ohne Werkzeug entfernt werden, wodurch die Wartung schnell und einfach ist

KEINE ZEIT FÜR AUSFÄLLE. STELLEN SIE SICH JEDER AUFGABE. SELBST UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN.

2 YEAR WARRANTY

► GEWÄHRLEISTUNG

Bobcat entwickelt jede einzelne Maschine nach höchsten Standards in puncto Qualität und Langlebigkeit. Daher hat unsere Standardgewährleistung eine Laufzeit von 24 Monaten bzw. 2 000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).



Bobcat
PROTECTION PLUS
Extended Warranty

► ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG MIT PROTECTION PLUS

Mit Protection Plus gehen Sie auf Nummer sicher. Die erweiterte Gewährleistung bietet denselben Schutz wie die Standardgewährleistung, kann jedoch entsprechend den Anforderungen und Erwartungen der Kunden mit verschiedenen Laufzeiten und Betriebsstunden pro Jahr abgeschlossen werden.

► UMFANGREICHES HÄNDLERNETZ

Sie können sich auf unser Händlernetz und unsere Servicepartner verlassen, die immer bereit sind, Ihnen zu helfen.

► BOBCAT-ORIGINALTEILE

Durch qualitativ hochwertige Komponenten, die an unsere Händler geliefert werden, wird gewährleistet, dass jedes Teil unserer Maschinen langlebig ist, den härtesten Bedingungen standhält und eine zuverlässige Leistung bietet.

WICHTIGSTE TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN GEMÄSS VDI 2198						
		D20S-9	D25S-9	D30S-9	D33S-9	D35C-9
Antrieb				Diesel		
Nutzlast (kg)	Q	2 000	2 500	3 000	3 250	3 500
Lastschwerpunkt (mm)	C			500		
Vorbaumaß (mm)	x	480		485		495
Radstand (mm)	J			1 700		
Betriebsgewicht (kg)		3 830	4 030	4 530	4 615	4 720
Lauffläche vorne (mm)	b11	975		982		1 026
Lauffläche hinten (mm)	b12			990		
Neigung des Mast-/Gabelträgers nach vorn/hinten (°)	α/β			6/10		
Höhe Mast abgesenkt (mm)	h1	1 590–3 440		1 580–3 430		1 855–3 555
Freihub (mm)	h2	147–2 765		152–2 715		152–2 350
Maximale Gabelhöhe	h3	2 030–8 250			2 030–7 810	2 350–6 900
Höhe Mast ausgefahren (mm)	h4	3 280–9 500		3 280–9 055		8 150
Höhe des Dachschatzes (mm)	h6			2 183		
Höhe des Sitzes (mm)	h7			1 026		
Gesamtlänge (mm)	l1	3 624	3 674	3 779	3 798	3 828
Länge bis zur Gabelung (mm)	l2	2 574	2 625	2 730	2 749	2 779
Gesamtbreite (mm)	b1/b2	1 170		1 197		1 255
Gabelträger ISO 2328. Klasse/Typ A.B		II		III		
Bodenfreiheit beladen unterhalb des Mastes	m1	115		105		
Bodenfreiheit Mitte des Radstandes	m2			143		
Arbeitsgangbreite für Paletten von 1 000 × 1 200 in Querrichtung	Ast	3 910	3 950	4 040	4 055	4 085
Arbeitsgangbreite für Paletten von 800 × 1 200 in Längsrichtung	Ast	4 110	4 150	4 240	4 255	4 285
Außenwendekreis	Wa	2 230	2 270	2 355	2 370	2 390
Innenwendekreis	b13	640		641,5		652,5
Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen		20/21		19/20		20/21
Hubgeschwindigkeit beladen/unbeladen		0,61/0,65	0,60/0,65	0,59/0,65	0,51/0,56	0,50/0,56
Absenkgeschwindigkeit beladen/unbeladen				0,51/0,45		
Max. Zugkraft beladen/unbeladen		19 860/19 400	19 900/19 600	20 830/20 170	20 720/20 200	19 510/18 940
Max. Steigfähigkeit beladen/unbeladen		38,1/63,5	32,5/52,5	29,3/50,5	27,4/48,1	25,2/45,7
Motorhersteller/Motorart				DI/DM02VA		
Motorleistung gemäß DIN ISO1585				45,6		
Nenndrehzahl				2 200		
Drehmoment bei 1/min				300/1 200–1 400		
Anzahl Zylinder/Hubraum				4/2 392		
Kraftstoffverbrauch gemäß VDI-Zyklus		2,8	3,4	3,8	3,9	4

Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Werte wurden gerundet. Die Leistung kann je nach Betriebsbedingungen variieren. Produkte und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung verbessert und geändert werden.
(1) Die Mastabmessungen beziehen sich auf einen Bereich vom niedrigsten bis zum höchsten verfügbaren Mast

Hinweis: Die Nutzlast basiert auf dem Standardfahrgestell ohne Seitenschieber.

STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN		STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN	
SICHERHEIT		ERGONOMIE	
Bedienererkennungssystem	✓	Großer Fußraum	✓
Geschwindigkeitsbegrenzung	✓	Hervorragende Sicht	✓
LED-Frontleuchten	✓	Kleines Lenkrad	✓
Schaltautomatik	✓	Großer Einstiegsgriff	✓
Elektronische Feststellbremse	✓	Rutschfeste Trittstufe	✓
Gegengewicht	✓	Großer Rückspiegel	✓
Getriebeumschaltsperr	✓	USB-Anschluss und Dokumentenclip	✓
Rückfahrkamera	•	Ausziehbare Lenksäule	✓
Rückfahr sensoren	•	Modulkabine – Typ A, B, C	•
Stroboskop	•	Vollkabine	•
Blaues Sicherheitslicht	•	Hinterer Haltegriff mit Hupe	•
Sicherheitszonenlicht	•	Dokumentenklembrett	•
Rückfahralarm	•	Becherhalter	•
PRODUKTIVITÄT		Leselicht	•
Leistungsstarker, kraftstoffsparender Motor	✓	Heizung	•
Multi-Drehmoment-Modus	✓	Klimaanlage	•
Emissionsbestimmungen, Stage V	✓	Schlüssellose Zündung	•
Automatische Hubgerüstenkrechstellung	•	Bedienerlüfter	•
Gewichtsanzeige (hydraulisch)	•	Radio und MP3-Player	•
Gewichtswaage (Wägezelle)	•	Sonnenblende	•
ZUVERLÄSSIGKEIT		7-Zoll-Display (standardmäßig 5-Zoll-Display)	•
Hochleistungskühler	✓	GSS Plus (zusätzliche Sicherheitsmerkmale für den Mast)	•
Doppelement-Luftfilter	✓	Tastendruck (standardmäßig mit Hebeln)	•
Vorreiniger	•	Monopedal	•
Hochgeschwindigkeitsgebläse	•	Schmutzfänger	•
Belüftete Seitenverkleidung	•		
WARTUNGSFREUNDLICHKEIT		*Diese Liste basiert auf Werksangaben. Standardausstattung oder Optionen können für bestimmte Länder variieren.	
Werkzeuglose Seitenverkleidung/Bodenplatte	✓	• = Sonderausstattung	
Kühlerabdeckung am Gegengewicht	✓	✓ = Standard	
Einfache Diagnose	✓	– = nicht verfügbar	
Einfacher Zugang zu den Komponenten	✓		
Wartungsbenachrichtigung	✓		



FINANZIERUNGSOPTIONEN

FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE*

Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0% Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Finanzierungsangeboten.


145 MASCHINEN / 46 PRODUKTFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL



KOMPAKTLADER




KOMPAKT-RAUPENLADER




KOMPAKT-RADLADER



GABELSTAPLER



TELESKOPEN



ROTO-TELESKOPEN



LEICHTE
VERDICHTUNGSMASCHINEN



KOMPAKTBAGGER



KOMPAKTTRAKTOREN



KOMPAKT-KNICKLADER



MINI-RAUPENLADER



RASENMÄHER



ANBAUGERÄTE

